

A (address) resource record / A (地址) 资源记录

AAL, ATM adaptation layer / ATM 适配层

ABR, area border router / 区域边界路由器

ABR, available bit rate / 可用的传输率

access control / 访问控制

access control entry, ACE / 访问控制项

access number / 访问号码

access permission / 访问权限

access privileges / 访问特权

account lockout / 帐户锁定

ACE, access control entry / 访问控制项

ACK, acknowledgment / 确认

acknowledgment message / 确认信息

ACPI, Advanced Configuration and Power Interface / 高级配置和电源接口

active / 活动

active content / 活动内容

Active Directory

Active Directory data model / Active Directory 数据模型

Active Directory Service Interfaces / Active Directory 服务接口

Active Directory Users and Computers / Active Directory 用户和计算机

active partition / 活动分区

active volume / 活动卷

ActiveX

ActiveX control / ActiveX 控件

adapter card / 适配器卡

address classes / 地址类别

address pool / 地址池

Address Resolution Protocol, ARP / 地址解析协议

adjacency / 邻近

administration queue / 管理队列

administrative alerts / 管理警报

administrator / 管理员

Advanced Configuration and Power Interface, ACPI / 高级配置和电源接口

affinity / 相似性

agent / 代理

Alerter service / 报警器服务

allocation unit size / 分配单位大小

Alpha computer / Alpha 计算机

American Standard Code for Information Interchange, ASCII / 美国信息交换标准码

APIPA, Automatic Private IP Addressing / 自动专用 IP 寻址

AppleShare

AppleTalk

AppleTalk Filing Protocol / AppleTalk 编档协议

AppleTalk network integration (formerly Services for Macintosh) / AppleTalk 网络集成 (以前的

Macintosh 服务)

AppleTalk Phase 2

AppleTalk Protocol / AppleTalk 协议

AppleTalk Transport / AppleTalk 传输

application / 应用程序

application assignment / 应用程序指派

area border router, ABR / 区域边界路由器

ARP, Address Resolution Protocol / 地址解析协议

AS, autonomous system / 自治区系统

ASBR, autonomous system boundary router / 自治区系统边界路由器

ASCII, American Standard Code for Information Interchange / 美国信息交换标准码

Assistive Technology Program / 辅助技术程序

asymmetric encryption / 非对称加密

asynchronous communication / 异步通讯

ATM, asynchronous transfer mode / 异步传输模式

ATM adaptation layer / ATM 适配层 (AAL)

attribute / 属性

audit logging / 审核记录

audit policy / 审核策略

auditing / 审核

authentication / 身份验证

authoritative / 授权

authoritative restore / 强制性还原

authorization / 授权

auto-static routes / 自动静态路由

auto-static updates / 自动静态更新

Automatic Private IP Addressing, APIPA / 自动专用 IP 寻址

autonomous system, AS / 自治区系统

autonomous system boundary router, ASBR / 自治区系统边界路由器

availability / 可用性

available bit rate, ABR / 可用的传输率

AXFR, full zone transfer / 完整区域传送

[\[打包下载\]](#)

[\[引用该文\]](#)

[\[发表评论\]](#)

[\[转寄该文\]](#)

[\[关闭窗口\]](#)

口]

此文章相关评论:

该文章有 39 个相关评论如下: (点这儿论坛方式查看)

黄振宇 发表于: 2003/05/03 01:29pm

B

B-channel / B 信道

B-ISDN, broadband integrated services digital network / 广播综合业务数字网络

backbone router / 主干路由器

background program / 后台程序

backup domain controller, BDC / 备份域控制器

backup media pool / 备份媒体池

backup operator / 备份操作员

backup set / 备份集

backup set catalog / 备份集类别

backup types / 备份类型

bandwidth / 带宽

Bandwidth Allocation Protocol, BAP / 带宽分配协议

BAP, Bandwidth Allocation Protocol / 带宽分配协议

base priority / 基本优先级

basic disk / 基本磁盘

basic input/output system, BIOS / 基本输入/输出系统

basic storage / 基本存储

basic volume / 基本卷

batch program / 批处理程序

baud rate / 波特率

BDC, backup domain controller / 备份域控制器

Berkeley Internet Name Domain, BIND / Berkeley Internet 名称域

BGP, Border Gateway Protocol / 边界网关协议

binary / 二进制

binary digit (bit) / 二进制数字(位)

BIND, Berkeley Internet Name Domain / Berkeley Internet 名称域

BIND boot file / BIND 启动文件

bindery / 平构数据库

binding / 绑定

BINL (Boot Information Negotiation Layer) Service / BINL (启动信息协商层) 服务

BIOS, basic input/output system / 基本输入/输出系统

bit (binary digit) / 位 (二进制数字)

bits per second, bps / 每秒位数

boot / 启动

boot disk / 启动盘

boot files / 启动文件

Boot Information Negotiation Layer (BINL) Service / 启动信息协商层 (BINL) 服务

Boot Logging / 启动记录

boot partition / 启动分区

boot volume / 启动卷

BOOTP, bootstrap protocol / BOOTP 协议

BOOTP extensions / BOOTP 扩展

BOOTP Relay Agent / BOOTP 延迟代理

bootstrap protocol, BOOTP / 自陷协议

Border Gateway Protocol, BGP / 边界网关协议

bps, bits per second / 每秒位数

broadband integrated services digital network, B-ISDN / 宽带综合业务数字网

broadcast and unknown server, BUS / 广播和未知服务器

broadcast message / 广播消息

broadcast network / 广播网络

buffer / 缓冲区

built-in groups / 内置组

bus / 总线

BUS, broadcast and unknown server / 广播和未知服务器

bytes received / 接收的字节数

bytes transmitted / 传输的字节数

CA, certification authority / 证书颁发机构

cache / 高速缓存

cache file / 缓存文件

caching / 缓存

caching resolver / 缓存解析程序

Callback Control Protocol, CBCP / 回叫控制协议

callback number / 回叫号码

callback security / 回叫安全

called subscriber ID (CSID) string / 被呼叫的订阅者 ID 字符串

canonical (CNAME) resource record / 规范的 (CNAME) 资源记录

canonical name / 规范名称

CAPI, CryptoAPI

capture / 捕获

capture password / 捕获密码

capture trigger / 捕获触发器

cartridge font / 字库盒字体

catalog / 分类

CBCP, Callback Control Protocol / 回叫控制协议

CBR, constant bit rate / 恒定传输率

CCITT, Consultative Committee on Telephony and Telegraphy / 电话和电报咨询委员会

CCP, Compression Control Protocol / 压缩控制协议

CDFS, Compact Disc File System / 光盘文件系统

CDP, CRL Distribution Point / CRL 分发点

certificate / 证书

certificate revocation list, CRL / 证书吊销列表

Certificate Services / 证书服务

certificate store / 证书存储区

certificate template / 证书模板

certificate trust list, CTL / 证书信任列表

certification authority, CA / 证书颁发机构

certification hierarchy / 证书结构

certification path / 证书路径

Challenge Handshake Authentication Protocol, CHAP / 质询握手验证协议

channel / 信道

CHAP, Challenge Handshake Authentication Protocol / 质询握手验证协议

character mode / 字符模式

child domain / 子域

child object / 子对象

Chooser / 选取器

Chooser Pack / 选取器包

circuit switching / 电路交换

Class A IP address / A 类 IP 地址

Class B IP address / B 类 IP 地址

Class C IP address / C 类 IP 地址

classical IP over ATM, CLIP / 通过 ATM 的典型 IP

clear / 清除

clear-text passwords / 明文密码

client / 客户端

client application / 客户端应用程序

client request / 客户请求

Client Service for NetWare / NetWare 客户服务

CLIP, classical IP over ATM / 通过 ATM 的典型 IP

ClipBook Server / 剪贴簿服务器

cluster / 群集

cluster adapter / 群集适配器

Cluster Administrator / 群集管理器

Cluster Administrator extension / 群集管理器扩展

Cluster API / 群集 API

cluster log / 群集日志

Cluster service / 群集服务

cluster size / 簇大小

cluster storage / 群集存储

cluster-aware application / 支持群集的应用程序

cluster-unaware application / 不支持群集的应用程序

Cluster.exe

CNAME (canonical) resource record / CNAME (规范的) 资源记录

CMYK color space / CMYK 色彩空间

code page / 代码页

codec / 编解码器 color gamut / 色阶

color management / 色彩管理

color profile / 颜色配置文件

color space / 彩色空间

COM Internet Services Proxy / COM Internet 服务代理

Command Prompt window / “命令提示符” 窗口

common groups / 公用组

communication port / 通讯端口

communication settings / 通讯设置

community name / 社团名

Compact Disc File System, CDFS / 光盘文件系统

Compression Control Protocol, CCP / 压缩控制协议

computer account / 计算机帐户

Computer Browser service / 计算机浏览器服务

computer quota / 计算机配额

computer-telephony integration, CTI / 计算机电话集成

conflict detection / 冲突检测

connect / 连接

connected user / 已连接的用户

connected, authenticating user / 已连接, 正在验证用户

connected, user authenticated / 已连接, 已验证用户

connection-oriented / 面向连接的

connectionless / 无连接的

connector application / 连接器应用程序

connector queue / 连接器队列

console tree / 控制台树

constant bit rate, CBR / 恒定传输率

Consultative Committee on Telephony and Telegraphy, CCITT / 电话和电报技术咨询委员会

container object / 容器对象

convergence / 会合

copy backup / 复制备份

count to infinity / 计数到无穷大

CPU Time / CPU 时间

CPU Usage / CPU 使用率

CRC errors / CRC 错误

CRL, certificate revocation list / 证书吊销列表

CRL Distribution Point, CDP / CRL 分发点

cross-reference object / 交叉引用对象

CryptoAPI (CAPI)

cryptographic service provider, CSP / 加密服务提供程序

cryptography / 加密

CSID (Called Subscriber ID) String / CSID (被叫订户 ID) 字符串

CSP, cryptographic service provider / 加密服务提供程序

CTI, computer-telephony integration / 计算机电话集成

CTL, certificate trust list / 证书信任列表

custom file type / 自定义文件类型

D

D-channel / D 信道

DAACL, discretionary access control list / 自由访问控制列表

daily backup / 每日备份

Data Communications Equipment, DCE / 数据通讯设备

data fork / 数据派生

DLC, Data Link Control / 数据链接控制

Data Terminal Equipment, DTE / 数据终端设备

data-overflow error / 数据溢出错误

DCE, Data Communications Equipment / 数据通讯设备

DDE, dynamic data exchange / 动态数据交换

dead-letter queue / 死信队列

debugger / 调试程序

dedicated adapter / 专用适配器

default button / 默认按钮

default host / 默认主机

default network / 默认网络

default printer / 默认打印机

default tree and context / 默认树和上下文

default user / 默认用户

default zone / 默认区域

defragmentation / 碎片整理

delegation / 委派

demand-dial connection / 请求拨号连接

demand-dial routing / 请求拨号路由选择

dependency / 依存

dependency tree / 依存树

dependent client / 依存客户

descendent key / 派生项

desired zone / 所需区域

desktop / 桌面

desktop pattern / 桌面方案

destination document. nbsp / 目标文档

details pane / 详细信息窗格

device . 设备

device conflict / 设备冲突

device driver / 设备驱动程序

device fonts / 设备字体

Device Manager / 设备管理器

DFS link / DFS 链接

DFS path / DFS 路径

DFS replication / DFS 复制

DFS root / DFS 根

DFS topology / DFS 拓扑

DHCP acknowledgment message, DHCPACK / DHCP 确认消息

DHCP class identifier / DHCP 类标识符

DHCP client / DHCP 客户

DHCP decline message, DHCPDECLINE / DHCP 拒绝消息

DHCP information message, DHCPINFORM / DHCP 信息消息

DHCP negative acknowledgment message, DHCPNAK / DHCP 反确认消息

DHCP offer message, DHCPOFFER / DHCP 提供消息

DHCP option / DHCP 选项

DHCP relay agent / DHCP 中继代理

DHCP release message, DHCPRELEASE / DHCP 释放消息

DHCP request message, DHCPREQUEST / DHCP 请求消息

DHCP server / DHCP 服务器

DHCP Service resource / DHCP 服务资源

DHCPACKDHCP, acknowledgment message / 确认消息

DHCPDECLINE, DHCP decline message / DHCP 拒绝消息

DHCPINform, DHCP information message / DHCP 信息消息

DHCPNAK, DHCP negative acknowledgment message / DHCP 反确认消息

DHCPOFFER, DHCP offer message / DHCP 提供消息

DHCPRELEASE, DHCP release message / DHCP 释放消息

DHCPREQUEST, DHCP request message / DHCP 请求消息

dial location / 拨号位置

dial-up connection / 拨号连接

dial-up line / 拨号线路

differential backup / 差异备份

digital signature / 数字签名

Digital Signature Standardm, DSS / 数字签名标准

digital subscriber line, DSL / 数字订户线路

digital video disc, DVD / 数字视频光盘

direct cable connection / 直接电缆连接

direct hosting / 直接宿主

direct memory access, DMA / 直接内存访问

directory / 目录

directory database / 目录数据库

directory partition / 目录分区

directory replication / 目录复制

Directory Service / 目录服务

disable / 禁用

discovery / 发现

discretionary access control list, DACL / 任意访问控制列表

disk / 磁盘

disk configuration information / 磁盘配置信息

disk mirroring / 磁盘镜像

dismount / 卸除

display adapter / 显示适配器

display password / 显示密码

distinguished name / 可分辨的名称

Distributed Transaction Coordinator resource / 分布式事务协调器资源

distribution group / 分配组

DLC, Data Link Control / 数据链接控件

DLL, dynamic-link library / 动态链接库

DMA, direct memory access / 直接内存访问

DNS

DNS dynamic update protocol / DNS 动态更新协议

DNS name servers / DNS 命名服务器

docking station / 插接站

document. nbsp/ 文档

domain / 域

domain controller / 域控制器

domain DFS / 域 DFS

domain local group / 域本地组

domain model / 域模型

domain name / 域名

domain namespace / 域名称空间

domain naming master / 域命名主机

domain of origin / 原始域

domain suffix / 域后缀

domain tree / 域目录树

dots per inch, DPI / 每英寸点数

downcasing / 小写转换

downloadable fonts / 可下载字体

DPI, dots per inch / 每英寸点数

drag / 拖动

drain / 损耗

drainstop / 损耗停止

drive / 驱动器

drive letter / 驱动器号

drop folder / 放入文件夹

DSL, digital subscriber line / 数字订户线路

DSS, Digital Signature Standard / 数字签名标准

DTE, Data Terminal Equipment / 数据终端设备

dual boot / 双重启动

duplex / 双工

DVD decoder / DVD 解码器

DVD, digital video disc / 数字视频光盘

DVD drive / DVD 驱动器

DWORD

dynamic data exchange, DDE / 动态数据交换

dynamic disk / 动态磁盘

DHCP

dynamic routing / 动态路由

dynamic storage / 动态存储

dynamic volume / 动态卷

dynamic-link library, DLL / 动态链接库

EAP, Extensible Authentication Protocol / 可扩展身份验证协议

EFS, encrypting file system / 加密文件系统

ELAN, emulated local area network / 仿真局域网

embedded object / 内嵌对象

emergency repair disk, ERD / 紧急修复磁盘

emulated local area network, ELAN / 仿真局域网

enable / 启用

encapsulated PostScript (EPS) file / EPS 文件

encapsulation / 封装

encrypted password / 加密密码

encrypting file system, EFS / 加密文件系统

encryption / 加密

enhanced small device interface, ESDI / 增强小型设备接口

environment variable / 环境变量

EPS (encapsulated PostScript) file / EPS 文件

ERD, emergency repair disk / 紧急修复磁盘

error detection / 错误检测

ESDI, enhanced small device interface / 增强小型设备接口

event / 事件

Event Log service / 事件日志服务

event logging / 事件记录

everyone category / everyone 类别

exclusion range / 排除范围

exclusive OR, XOR / 异或

expanded memory / 扩充内存

expansion slot / 扩充插槽

expire interval / 过期间隔

explicit permissions / 直接权限

express message / 表达消息

extended memory / 扩展内存

extended partition / 扩展分区

Extensible Authentication Protocol, EAP / 可扩展身份验证协议

extension-type association / 扩展名类型关联

external network number / 外部网络号

01:30pm

F

failback / 故障回复

failback policy / 故障回复策略

failed / 失败

failover / 故障转移

failover policy / 故障转移策略

failover time / 故障转移时间

FAT, file allocation table / 文件分配表

FAT32

fault tolerance / 容错

Fax Service / 传真服务

FCB, file control block / 文件控制块

Federal Information Processing Standard 140-1, FIPS 140-1 / 联邦信息处理标准 140-1

FEP, front-end processor / 前端处理器

file allocation table, FAT / 文件分配表

File and Print Services for NetWare / NetWare 文件和打印服务

file control block, FCB / 文件控制块

file creator / 文件编写者

file fork / 文件派生

file replication service / 文件复制服务

File Services for Macintosh / Macintosh 文件服务

File Share resource / 文件共享资源

file system / 文件系统

File Transfer Protocol, FTP / 文件传输协议

file type / 文件类型

filter / 筛选器

filtering mode / 筛选模式

FIPS 140-1, Federal Information Processing Standard 140-1 / 联邦信息处理标准 140-1

firewall / 防火墙

firmware / 固件

font / 字体

font cartridge / 字体盒

foreground program / 前台程序

foreign computer / 异种计算机

forest / 树林

form / 表单

FORTEZZA

forward lookup / 正向搜索

forwarder / 转发程序

FQDN, fully qualified domain name / 完全合格域名

fragmentation / 碎片整理

frame / 帧

frame type / 帧类型

free media pool / 可用媒体池

free space / 可用空间

front-end processor, FEP / 前端处理器

FTP, File Transfer Protocol / 文件传输协议

full-duplex / 全双工

full name / 全名

full zone transfer, AXFR / 完整区域传送

fully qualified domain name, FQDN / 完全合格域名

01:30pm

G

gateway / 网关

gateway account / 网关帐户

Gateway Service for NetWare / NetWare 网关服务

GDI objects / GDI 对象

Generic Application resource / 一般应用程序资源

Generic Service resource / 一般服务资源

global account / 全局帐户

global catalog / 全局编录

global group / 全局组

glue chasing / 粘贴跟踪

glue records / 粘贴记录

graphics mode / 图形模式

gratuitous ARP / 免费 ARP

group / 组

group account / 组帐户

group memberships / 组成员身份

group name / 组名

Group Policy / 组策略

Group Policy object / 组策略对象

guest / 来宾

guest account / 来宾帐户

01:30pm

H

H.323

half-duplex / 半双工

handle count / 句柄数

handshaking / 握手

Hardware Compatibility List, HCL / 硬件兼容性列表

hardware compression / 硬件压缩

hardware configuration / 硬件配置

hardware decoder / 硬件解码器

hardware profile / 硬件配置文件

hardware type / 硬件类型

hash / 散列

hash algorithm / 散列算法

Hash-based Message Authentication Code, HMAC / 基于散列的消息验证代码

HCL, Hardware Compatibility List / 硬件兼容性列表

header error control, HEC / 报头错误控制

heartbeat / 心跳

HEC, header error control / 报头错误控制

heterogeneous environment / 异构环境

hexadecimal / 十六进制

high availability / 高可用性

histogram / 直方图

hive / 配置单元

HMAC, Hash-based Message Authentication Code / 基于散列的消息验证代码

home directory / 宿主目录

host / 主机

host ID / 主机 ID

host name / 主机名

horeplication / DFS 级

Hosts file / Hosts 文件

HTML, Hypertext Markup Language / 超文本标记语言

hub / 集线器

hubbed mode / 集中模式

hue / 色调

Hypertext Markup Language, HTML / 超文本标记语言

01:30pm

I

I/O (input/output) port / 输入/输出端口

IAS, Internet Authentication Service / Internet 验证服务

ICMP, Internet Control Message Protocol / 网际消息控制协议

IDE, integrated device electronics / 集成设备电路

IEEE 1394

IETF, Internet Engineering Task Force / Internet 工程任务组

IGMP, Internet Group Management Protocol / Internet 组管理协议

IIS, Internet Information Services / Internet 信息服务

IIS Server Instance resource / IIS 服务器实例资源

ILMI, integrated local management interface / 集成本地管理接口

Image Name / 图像名

IME, Input Method Editor / 输入法

impersonation / 模拟

import media pool / 导入媒体池

in-addr.arpa domain / in-addr.arpa 域

incremental backup / 增量备份

incremental zone transfer, IXFR / 增量区域传送

independent client / 独立客户

Indexing Service / 索引服务

.inf

infrared, IR / 红外

Infrared Data Association, IrDA / 红外数据联盟

infrared device / 红外设备

infrared file transfer / 红外文件传输

infrared network connection / 红外网络连接

infrared port / 红外端口

infrastructure master / 基础结构主机?/A>

inheritance / 继承

inherited permissions / 继承权限

Initial master / 初始主机?/A>

initialize / 初始化

input locale / 输入法区域设置

IME / Input Method Editor / 输入法

input/output (I/O) port / 输入/输出端口

install / 安装

integrated device electronics, IDE / 集成设备电路

integrated local management interface, ILMI / 集成本地管理接口

Integrated Services Digital Network, ISDN / 综合业务数字网

interactive dialog box / 交互式对话框

interactive logon / 交互式登录

interconnect / 相互连接

intermediary device / 中间设备

internal network number / 内部网络号

internal router / 内部路由器

international prefix / 国家（地区）电话前缀

International Telecommunication Union - Telecommunication (Standardization Sector), ITU-T / 国际电信联盟 - 电信（标准化部分）

Internet

Internet address / Internet 地址

Internet Authentication Service, IAS / Internet 验证服务

Internet Control Message Protocol, ICMP / 网际消息控制协议

Internet Engineering Task Force, IETF / Internet 工程任务组

Internet Group Management Protocol, IGMP / Internet 组管理协议

Internet group name / Internet 组名

Internet Information Services, IIS / Internet 信息服务

Internet Protocol, IP / 网际协议

Internet Protocol multicasting / 网际协议多播

Internet service provider, ISP / Internet 服务提供商

Internetwork Packet Exchange, IPX / 网间包交换

interrupt / 中断

interrupt request, IRQ / 中断请求

interrupt request (IRQ) lines / 中断请求线

intersite messaging service, ISM / 站间消息传递服务

IP, Internet Protocol / 网际协议

IP address / IP 地址

IP Address resource / IP 地址资源

IP multicasting / IP 多播

IPX, Internetwork Packet Exchange / 网间包交换

IPX/SPX

IR, infrared / 红外

IrDA, Infrared Data Association / 红外数据联盟

IRQ (interrupt request) lines / 中断请求线

ISDN, Integrated Services Digital Network / 综合业务数字网

ISM, intersite messaging service / 站间消息传递服务

ISP, Internet service provider / Internet 服务提供商

iteration / 循环

iterative query / 循环查询

ITU-T, International Telecommunication Union - Telecommunication [Standardization Sector] / 国际电信联盟 - 电信[标准化部分]

IXFR, incremental zone transfer / 增量区域传送

01:31pm

J

journal queue / 日志队列

journal quota / 日志配额

junction point / 交叉点

01:31pm

K

KDC, Key Distribution Center / 密钥分发中心

Kerberos V5

key / (注册表) 项

Key Distribution Center, KDC / 密钥分发中心

keyboard layout / 键盘布局

01:32pm

L

L2TP, Layer 2 Tunneling Protocol / 第二层隧道协议

label / 标签

LAN, local area network / 局域网

LAN emulation, LANE / LAN 仿真

LAN emulation client, LEC / LAN 仿真客户端

LAN emulation server, LES / LAN 仿真服务器

LANE, LAN emulation / LAN 仿真

LANE emulation configuration server, LECS / LANE 仿真配置服务器

last known good configuration / 上次已知的正确配置

latency / 潜伏期

Layer 2 Tunneling Protocol, L2TP / 第二层隧道协议

LDAP, Lightweight Directory Access Protocol / 轻量级目录访问协议

LDAP Data Interchange format, LDIF / LDAP 数据交换格式

LDIF, LDAP Data Interchange format / LDAP 数据交换格式

lease / 租用

LEC, LAN emulation client / LAN 仿真客户端

LECS, LANE emulation configuration server / LANE 仿真配置服务器

LES, LAN emulation server / LAN 仿真服务器

library / 库

Lightweight Directory Access Protocol, LDAP / 轻量级目录访问协议

Line Printer Daemon, LPD / 行式打印机程序

Line Printer Remote, LPR / 行式打印机远程使用

link state database / 链接状态数据库

linked object / 链接的对象

LIS, logical IP subnet / 逻辑 IP 子网

LMHOSTS file / LMHOSTS 文件

load balancing / 负载均衡

local account / 本地帐户

local area network, LAN / 局域网

local computer / 本地计算机

local group / 本地组

local printer / 本地打印机

local service / 本地服务

local storage / 本地存储

local user profile / 本地用户配置文件

LocalTalk / 本地会话

location / 位置

log file / 日志文件

logical drive / 逻辑驱动器

logical IP subnet, LIS / 逻辑 IP 子网

logical printer / 逻辑打印机

logon rights / 登录权限

logon script / 登录脚本

logon script path / 登录脚本路径

logon workstations / 登录工作站

long distance operator / 长途接线员

long name / 长文件名

loose name checking / 宽限名称检查

LPD, Line Printer Daemon / 行式打印机程序

LPR, Line Printer Remote / 行式打印机远程使用

luminosity / 发光度

01:32pm

M

MAC, Message Authentication Code / 消息验证代码

MAC address / MAC 地址

machine-centric / 机器中心的

Macintosh-accessible volume / Macintosh 可访问卷

Macintosh-style permissions / Macintosh 风格的权限

MADCAP, Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol / 多播地址动态客户端分配协议

Make Changes / 进行更改

managed volume / 被管理卷

Management and Monitoring Tools / 管理和监视工具

Management Information Base, MIB / 管理信息库

management system / 管理系统

mandatory user profile / 强制用户配置文件

MAPI, Messaging API / 消息 API

MARS, multicast address resolution service / 多播地址解析服务

master boot record, MBR / 主引导记录

master domain / 主域

Master File Table, MFT / 主文件表

master server / 主服务器

maximize / 最大化

maximum password age / 密码最长使用期

MBR, master boot record / 主引导记录

MCS, multicast server / 多播服务器

MD2

MD4

MD5, Message Digest Five / 消息摘要 5

MDHCP, multicast DHCP / 多播 DHCP

media / 媒体

media access control address / 媒体访问控制地址

media pool / 媒体池

member server / 成员服务器

memory address / 内存地址

Memory Usage / 内存使用

Memory Usage Delta / 内存使用 Delta

message / 消息

Message Authentication Code, MAC / 消息身份验证代码

message digest / 消息摘要

Message Digest Five, MD5 / 消息摘要 5

Message Queuing / 消息列队

Message Queuing resource / 消息队列资源

Message Queuing server / 消息队列服务器

Messaging API, MAPI / 消息传递 API

Messenger service / 信使服务

metric / 跃点数

MFT, Master File Table / 主文件表

MIB, Management Information Base / 管理信息库

Microcom Networking Protocol Five, MNP5 / Microcom 网络协议 5

Microcom Networking Protocol Four, MNP4 / Microcom 网络协议 4

Microsoft Distributed Transaction Coordinator, MS DTC / Microsoft 分布式事务协调器

Microsoft Management Console, MMC / Microsoft 管理控制台

Microsoft Point-to-Point Encryption, MPPE / Microsoft 点对点加密

MIDI, Musical Instrument Digital Interface / 乐器数字接口

MIDI setup / MIDI 安装程序

minimize / 最小化

minimum password length / 最小密码长度

minimum TTL / 最小的 TTL

mirror / 镜像

mirror set / 镜像集

mirrored volume / 镜像卷

mixed mode / 混合模式

MMC, Microsoft Management Console / Microsoft 管理控制台

MNP4, Microcom Networking Protocol Four / Microcom 网络协议 4

MNP5, Microcom Networking Protocol Five / Microcom 网络协议 5

modem / 调制解调器

modem compression / 调制解调器压缩

modulation standards / 调制标准

mount / 装入

mounted drive / 已装入的驱动器

MPPE, Microsoft Point-to-Point Encryption / Microsoft 点对点加密

MPR, MultiProtocol Routing / 多协议路由

MS DTC, Microsoft Distributed Transaction Coordinator / Microsoft 分布式事务协调器

MS-DOS

MS-CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) / 质询握手验证协议

MS-DOS-based program / 基于 MS-DOS 的程序

MSMQ

multibyte / 多字节

Multicast Address Dynamic Client Allocation Protocol, MADCAP / 多播地址动态客户端分配协议

multicast address resolution service, MARS / 多播地址解析服务

multicast datagram / 多播数据报

multicast DHCP, MDHCP / 多播 DHCP

multicast media access control address / 多播媒体访问控制地址

multicast scope / 多播范围

multicast server, MCS / 多播服务器

multicasting / 多播

multihomed computer / 多宿主计算机

multilink dialing / 多链路拨号

multimaster replication / 多主线复制

multimedia streaming / 多媒体流

multiple boot / 多重启动

MultiProtocol Routing, MPR / 多协议路由

Musical Instrument Digital Interface, MIDI / 乐器数字接口

My document. / 我的文档

01:32pm

N

name / 名称

name mapping / 名称映射

name resolution / 名称解析

name server (NS) resourcdatagram / 名称服务器资源记录

named pipe / 命名管道

namespace / 名称空间

naming context / 命名上下文

naming service / 命名服务

NAS, network access server / 网络访问服务器

native mode / 本机模式

NCP, NetWare Core Protocol / NetWare 核心协议

NDIS, network driver interface specification / 网络驱动程序接口规范

NDS, Novell Directory Services / Novell 目录服务

negative caching / 相反缓存

NetBEUI, NetBIOS Enhanced User Interface / NetBIOS 增强用户接口

NetBIOS, network basic input/output system / 网络基本输入/输出系统

NetBIOS Enhanced User Interface, NetBEUI / NetBIOS 增强用户接口

e record / dering / Netmask 排序

NetWare Core Protocol, NCP / NetWare 核心协议

network access server, NAS / 网络访问服务器

network adapter / 网卡

network administrator / 网络管理员

network basic input/output system, NetBIOS / 网络基本输入/输出系统

network bridge / 网桥

network card driver / 网卡驱动程序

Network DDE service / 网络 DDE 服务

network driver / 网络驱动程序

network driver interface specification, NDIS / 网络驱动程序接口规范

network file system, NFS / 网络文件系统

network gateway / 网关

network ID / 网络 ID

Network Information Service, NIS / 网络信息服务

network media / 网络媒体

Network Name resource / 网络名称资源

Network News Transfer Protocol, NNTP / 网络新闻传输协议

network number / 网络号

network partition / 网络分区

network/bit-masked identifier / 网络/位掩码标识符

network-to-network interface, NNI / 网络对网络接口

NFS, network file system / 网络文件系统

NIS, Network Information Service / 网络信息服务

NNI, network-to-network interface / 网络对网络接口

NNTP, Network News Transfer Protocol / 网络新闻传输协议

node / 节点

nonauthoritative restore / 非强制性还原

noncontainer object / 非容器对象

nonhubbed mode / 非集中模式

nonpaged memory / 未分页内存

nonpaged pool / 未分页池

intransitive trust / 不可传递的信任

normal backup / 普通备份

notify list / 通知列表

Novell Directory Services, NDS / Novell 目录服务

NS (name server) resource record / 名称服务器源记录

nslookup

NTFS file system / NTFS 文件系统

NTGATEWAY

null modem cable / 零调制解调器电缆

NWLink

01:32pm

O

object / 对象

object identifier / 对象标识符

offline / 脱机

OLE

on-disk catalog / 磁盘目录

on-media catalog / 媒体目录

one-way trust / 单向信任

online / 联机

Open Shortest Path First, OSPF / 首先打开最短路径

Open Systems Interconnectionpaged memory / 式系统互连模型

OpenType fonts / OpenType 字体

operations master / 操作主机

operator / 运算符

organizational unit / 组织单位

orphan / 孤儿

orphan file / 孤立文件

OS/2

OSChooser

OSI, Open Systems Interconnection model / 开放式系统互连模型

OSPF, Open Shortest Path First / 最先打开最短路径

owner / 所有者

owner category / 所有者类别

01:33pm

P

p-node / p 节点

package / 程序包

packet / 数据包

packet assembler/disassembler, PAD / 分组拆装器

packet header / 数据包报头

packet switching / 数据包交换

PAD, packet assembler/disassembler / 分组拆装程序

page fault / 页错误

Page Faults Delta / 页错误 Delta

paged pool / 分页的池

paging file / 页面文件

PAP, Password Authentication Protocol / 密码身份验证协议

paper source / 纸张来源

parent domain / 父域

parent object / 父对象

parenting / 父处理

parity / 奇偶校验

parity bit / 奇偶校验位

partition / 分区

partition boot sector / 分区启动扇区

password / 密码

Password Authentication Protocol, PAP / 密码身份验证协议

paused / 已暂停

PBX, Private Branch Exchange / 专用分交换机交换

PC Card / PC 卡

PCL, Printer Control Language / 打印机控制语言

PDC, primary domain controller / 主域控制器

PDC emulator master / PDC 模拟主机

Peak Memory Usage / 高峰内存使用

pel

pending / 挂起

Per Seat Licensing / 每客户授权

Per Server Licensing / 每服务器授权

performance alert / 性能警报

performance counter / 性能计数器

performance object / 性能对象

performance object instance / 性能对象实例

permanent virange / rcuit, PVC / 永久虚电路

permission / 权限

Physical Disk resource / 物理盘资源

PID, process identifier / 进程标识符

PIF, program information file / 程序信息文件

ping

pixel / 像素

PJL, Printer Job Language / 打印机作业语言

PKCS, Public Key Cryptography Standards / 公钥密码系统标准

PKCS #7

PKCS #10

PKCS #12

PKI, public key infrastructure / 公钥基础结构

plotter font / 绘图仪字体

Plug and Play / 即插即用

PNNI, private or public network-to-network interface / 专用或公用网络到网络接口

point of presence, POP / 存在点

point of termination station, POTS / 终端站点

Point-to-Point Protocol, PPP / 点对点协议

Point-to-Point Tunneling Protocol, PPTP / 点对点隧道协议

pointer (PTR) resource record / 指针 (PTR) 资源纪录

poison reverse / 有损反转

policy / 策略

polling intervals / 轮询间隔

POP, point of presence / 存在点

port / 端口

port ID / 端口 ID

port rule / 端口规则

POSIX

possible owners / 可能的所有者

PostScript

PostScript fonts / PostScript 字体

PostScript printer / PostScript 打印机

POTS, point of termination station / 终站点

power conditioning / 电源调节

PPP, Point-to-Point Protocol / 点对点协议

PPTP, Point-to-PKCS #7

PKCS #10

PKCS #12

PKI, public key infrastructure / ferred owner / 首选所有者

preferred server / 首选服务器

preset-to callback / 预设回叫

Primary disk / 主磁盘

primary domain controller, PDC / 主域控制器

primary group / 主要组

primary master / 主要主机

primary partition / 主分区

print job / 打印作业

print processor / 打印处理器

print server / 打印服务器

Print Server for Macintosh / Macintosh 打印服务器

print spooler / 打印后台处理程序

Print Spooler resource / 打印后台处理程序资源

printer / 打印机

Printer Control Language, PCL / 打印机控制语言

printer driver / 打印机驱动程序

printer fonts / 打印机字体

Printer Job Language, PJJ / 打印机作业语言

printer permissions / 打印机权限

Printer window / 打印机窗口

Printers / 打印机

printing pool / 打印池

Private Branch Exchange, PBX / 专用分机交换

private key / 私钥

private network / 专用网络

private or public configuration server / LAN e, PNNI / 专用或公用网络到网络接口

private queue / 专用队列

private volume / 专用卷

privileges / 特权

process identifier, PID / 进程标识符

program / 程序

program information file, PIF / 程序信息文件

property / 属性

property cache / 属性缓存

property value age Faults Delta / 议

protocol parser / 协议分析程序

PSTN, Public Switched Telephone Network / 公共电话交换网络

PTR (pointer) resource record / PTR (指针) 资源纪录

public key / 公钥

public key cryptography / 公钥密码系统

Public Key Cryptography Standards, PKCS / 公钥密码系统标准

public , LANE / LAN n / 公钥加密

public key infrastructure, PKI / 公钥基础结构

public network / 公共网络

public queue / 公用队列

Public Switched Telephone Network, PSTN / 公共电话交换网络

pull partner / 拉伙伴

pulse dialing / 脉冲拨号

push partner / 推伙伴

PVC, permanent virtual circuit / 永久虚电路

01:33pm

Q

QoS, Quality of Service / 服务质量

QoS Admission Control Service / QoS 许可控制服务

Quality of Service, QoS / 服务质量

query / 查询

queue / 队列

queue quota / 队列配额

queue type ID / 队列类型 ID

quiet answer / 静音应答

quorum log / 仲裁日志

quorum resource / 仲裁资源

quota on // 配额限制

01:34pm

R

RADIUS, Remote Authentication Dial-In User Service / 远程身份验证拨入用户服务

RAID, Redundant Array of Independent Disks / 独立磁盘冗余阵列

RAID-5 volume / RAID-5 卷

RAM, random-access memory / 随机访问内存

random-access memory, RAM / 随机访问内存

raster fonts / 光栅字体?

read-only memory, ROM / 只读内存

Real-Time Transport Protocol, RTP / 实时传输协议

realm / 领域

realm name / 领域名

rebinding state / 重新绑定状态

reconciliation / 会合

recoverable message / 可恢复的信息

recovery agent / 故障恢复代理

Recovery Console / 故障恢复控制台

recursion / 递归

recursive query / 递归查询

Recycle Bin / 回收站

reduced instruction set computing, RISC / 精简指令集计算

Redundant Array of Independent Disks, RAID / 独立磁盘冗余阵列

referral / 备用

referral server / 备用服务器

refresh / 刷新

refresh interval / 刷新闻隔

refresh rate / 刷新速度

region / 区?

registered file type / 已注册文件类型

registry / 注册表

registry boot / 注册表启动

registry size limit, RSL / 注册表大小限制

relative distinguished name / 相对辨别名称

relative ID / 相对 ID

relative ID master / 相对 ID 主机

relative name / 相对名称

remote access / 远程访问

remote acceM adaptation layer / ATM te administration / 远程管理

Remote Authentication Dial-In User Service, RADIUS / 远程身份验证拨入用户服务

remote computer / 远程计算机

Remote Installation Services / 远程安装服务

remote procedure call, RPC / 远程过程调用

remote storage / 远程存储

Remote Storage / 远程存储

removable media / 可移动媒体

Removable Storage / 可移动存储

rendering intent / 调整颜色

rendezvous / 集合点

replica / 副本

replica set / 副本集

replication / 副本

replication policy / 副本策略

replication topology / 副本拓扑

report message / 报告消息

report queue / 报告队列

Request for Comments, RFC / 注释请求

required callback / 必需回叫

reservation / 保留

resolver / 解析程序

resource / 资源

resource allocation / 资源分配

Resource DLL / 资源 DLL

resource domain / 资源域

resource fork / 资源派生

Resource Monitor / 资源监视器

resource record, RR / 资源记訓

resource record set, RRset / 资源记录集

Resource Reservation Protocol, RSVP / 资源保护协议

resource types / 资源类型

response / 响应

response message / 响应消息

response queue / 响应队列

retry interval / 重试间隔

reverse lookup / 反向搜索

RFC, Request for Comments / 注释请求

RGB color space / RGB 颜色区

RIPX, Routing Information Protocol over IPX / 在 IPX 上的路由信息协议

RISC, reduced instruction set computing / 精简指令集计算

roaming user profile / 漫游用户配置文件

ROM, read-only memory / 只读内存

root / 根

root authority / 根颁发机构

root certificate / 根证书

root hints / 根提示

root servers / 根服务器

round robin / 循环提示器

Routemon utility / Routemon 实用程序

router / 路由器

routing / 路由

Routing Information Protocol over IPX, RIPX / 在 IPX 上的路由信息协议

routing link / 路由链接

routing-link cost / 路由链接成本

routing protocol / 路由协议

routing services / 路由服务

RPC, remote procedure call / 远程过程调用

RR, resource record / 资源记录

Rrset, resource record set / 资源记录集

RS-232-C standard / RS-232-C 标准

RSA 一个认证安全机构

RSL, registry size limit / 注册表大小限制

RSVP, Resource Reservation Protocol / 资源保留协议

RTP, Real-time Transport Protocol / 实时传输协议

01:34pm

S

S/MIME, Secure Multipurpose Internet Mail Extensions / 安全多用途网际邮件扩展协议

SACL, system access control list / 系统访问控制列表

safe mode / 安全模式

safe mode with command prompt / 命令提示符下的安全模式

safe mode with networking / 联网安全模式

SAM, security account manager / 安全帐户管理器

SAM account name / SAM 帐户名

saturation / 饱和度

SBM, subnet bandwidth management / 子网带宽管理

scalability / 可伸缩性

scavenging / 清理

schema / 架构

schema master / 架构主机

scope / 作用域

scope of influence / 影响的作用域

screen fonts / 屏幕字体

screen resolution / 屏幕分辨率

screen saver / 屏幕保护程序

SCSI, small computer system interface / 小型计算机系统接口

SDP, Standard Description Protocol / 标准描述协议

second-level domains / 二级域

secondary master / 辅助主机

secret key encryption / 密钥加密

sector / 扇区

Secure Hash Algorithm, SHA-1 / 安全散列算法

Secure Multipurpose Internet Mail Extensions, S/MIME / 安全多用途网际邮件扩展协议

Secure Sockets Layer, SSL / 安全套接字层

security / 安全性

security account manager, SAM / 安全帐户管理器

security descriptor / 安全描述

security group / 安全组

security host / 安全主机

security ID, SID / 安全 ID

security identifier / 安全标识符

security log / 安全日志

security principal / 安全主体

security principal name / 安全主体名称

See Files / 查看文件

See Folders / 查看文件夹

seed router / 种子路由器

Serial Line Internet Protocol, SLIP / 串行线路网际协议

serial port / 串行端口

server / 服务器

server application / 服务器应用程序

server cluster / 服务器群集

server zone / 服务器区域

service / 服务

Service Profile Identifier, SPID / 服务配置文件标识符

service (SRV) resource record / 服务 (SRV) 资源记录

service ticket / 服务票据

service-centric / 服务屏幕字体 Services for Macintosh (now called AppleTalk network integration) / Macintosh 服务 (现在称为 AppleTalk 网络集成)

session / 会话

session concentration / 会话集中度

set-by-caller callback / 由呼叫者设置的回叫

SHA-1, Secure Hash Algorithm / 安全散列算法

share / 共享

shared folder / 共享文件夹

shared folder permissions / 共享文件夹权限

shared network directory / 共享网络目录

shared printer / 共享打印机

shared resource / 共享资源

short name / 短名称

shortcut / 快捷方式

SID, security ID / 安全 ID

signaling protocol / 信号协议

signature PKI / 签名 PKI

Simple Mail Transfer Protocol, SMTP / 简单邮件传输协议

Simple Network Management Protocol, SNMP / 简单网络管理协议

Simple TCP/IP Services / 简单 TCP/IP 服务

simple volume / 简单卷

Single Instance Store, SIS / 零备份存储

single sign-on / 单一登录

SIS, Single Instance Store / 零备份存储

site / 站点

Site Se4 6 b d ^a; y; 站点服务器 ILS 服务

SLIP, Serial Line Internet Protocol / 串行线路网际协议

small computer system interface, SCSI / 小型计算机系统接口

smart card / 智能卡

smart card reader / 智能卡读取器

SMTP, Simple Mail Transfer Protocol / 简单邮件传输协议

snap-in / 管理单元

SNMP, Simple Network Management Protocol / 简单网络管理协议

SOA (start-of-authority) resource record / SOA (颁发机构开始) 资源记录

software decoder / 软件解码器

source document. nbsp/ 源文档

source journaling / 源日志

spanned volume / 跨区卷

sparse file / 稀疏文件

special access permissions / 特殊访问权限

SPID, Service Profile Identifier / 服务配置文件标识符

split horizon / 水平拆分

splitting / 拆分

spooler / 后台打印程序

spooling / 后台打印

SRV (service) resource record / SRV (服务) 资源记录

SSL, Secure Sockets Layer / 安全套接字层

stand-alone server / 独立服务器

Standard Description Protocol, SDP / 标准描述协议

start-of-authority (SOA) resource record / 颁发机构开始 (SOA) 资源记录

startup environment / 启动环境

static dialog box / 静态对话框

static load balancing / 静态负载平衡

static routes / 静态路由

status area / 状态区域

status bar / 状态栏

STOP error / STOP 错误

storage-class resource / 存储类资源

strict RFC checking / 严格的 RFC 检查

string / 字符串

stripe set / 带区集

stripe set with parity / 带有奇偶校验的带区集

striped volume / 带区卷

subdomain / 子域

subkey / 子项

subnet bandwidth management, SBM / 子网带宽管理

subtree / 子树

superscope / 超级作用域

SVC, switched virtual circuit / 交换虚电路

swap file / 交换文件

switch type / 交换类型

switched circuit / 交换电路

switched virtual circuit, SVC / 交换虚电路

switching hub / 交换集线器

symmetric encryption / 对称加密

system access control list, SACL / 系统访问控制列表

system default profile d driver /

system disk / 系统盘

system files / 系统文件

System menu / 系统菜单

system partition / 系统分区

system policy / 系统策略

system queue / 系统队列

System State / 系统状态

system variables / 系统变量

system volume / 系统卷

systemroot / 系统根

Systems Management Server / 系统管理服务器

SYSVOL

T

T.120

tag / 标记

TAPI, Telephony API / 电话 API

target journaling / 目标日志

taskbar / 任务栏

taskbar button / 任务栏按钮

TCP/IP, Transmission Control Protocol/Internet Protocol / 传输控制协议/网际协议

Telephony API, TAPI / 电话 API

telephony switch / 电话交换

Terminal Services / 终端服务

Terminal Services Licensing / 终端服务授权

terminate-and-stay-resident (TSR) program / 终止并驻留内存 (TSR) 程序

test queue / 测试队列

text box / 文本框

TFTP, Trivial File Transfer Protocol / 简单文件传输协议

TGS, ticket-granting service / 票据授予服务

TGT, ticket-granting ticket / 票据授予票据

Thread Count / 线程数

thumbnail / 缩略图

ticket / 票据

ticket-granting service, TGS / 票据授予服务

ticket-granting ticket, TGT / 票据授予票据

time slice / 时间片

time stamp / 时间戳

time-out error / 超时错误

Time-To-Live, TTL / 活动时间

title bar / 标题栏

TLS, Transport Layer Security / 传输层安全

top-level domains / 顶级域

topological database / 拓扑数据库

topology / 拓扑

touch-tone dialing / 按键式拨号

trace log / 追踪日志

transaction / 事务处理

transaction dead-letter queue / 事务处理死信队列

transactional message / 事务处理消息

transitive trust / 可传递信任

Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP / 传输控制协议/网际协议

transmitting station ID (TSID) string / 传输站 ID (TSID) 字符串

Transport Layer Security, TLS / 传输层安全

trap / 陷阱

tree view / 树视图

triggered update / 触发更新

Trivial File Transfer Protocol, TFTP / 简单文件传输协议

Trojan horse / 特洛伊木马

TrueType fonts / TrueType 字体

trust relationship / 信任关系

TSID (transmitting station ID) string / 传输站 ID 字符串

TSR (terminate-and-stay-resident) program / 终止并驻留内存程序

TTL, Time-To-Live / 生存时间

tunnel / 隧道

tunnel server / 隧道服务器

two-way trust / 双向信任

Type 1 fonts / Type 1 字体

01:34pm

U

UAM, user authentication module / 用户身份验证模块

UBR, unspecified bit rate / 未指定的传输率

UCS, Unicode Character System / Unicode 字符系统

UDP, User Datagram Protocol / 用户数据报协议

unallocatelimit // 未分配的空间

UNC (Universal Naming Convention) name / 通用命名规则名称

UNI, user network interface / 用户网络接口

unicast / 单播

Unicode

Unicode Character System, UCS / Unicode 字符系统

Unicode Transmission format 8, UTF-8 / Unicode 传输格式 8

uninstall / 卸载

universal group / 通用组

Universal Naming Convention (UNC) name / 通用命名规则名称

universal serial bus, USB / 通用串行总线

unspecified bit rate, UBR / 未指定的传输率

upcasing / 大写转换

upgrade / 升级

UPS, uninterruptible power supply / 不间断电源

UPS service / UPS 服务

USB, universal serial bus / 通用串行总线

user account / 用户帐户

user authentication module, UAM / 用户身份验证模块

user class / 用户类

User Datagram Protocol, UDP / 用户数据报协议

user name / 用户名

user network interface, UNI / 用户网络接口

USER object / USER 对象

user password / 用户密码

user principal name / 用户主体名称

user principal name suffix / 用户主体名称后缀

user profile / 用户配置文件

user rights / 用户权限

user rights policy / 用户权限策略

Users / 用户

UTF-8, Unicode Transmission format 8 / Unicode 传输格式 8

01:35pm

V

V.34

V.90

validation / 验证

value entry / 值项

variable / 变量

variable bit rate, VBR / 可变传输率

VBR, variable bit rate / 可变传输率

VCI, virtual channel identifier / 虚拟信道标识符

VDM, virtual DOS machine / 虚拟 DOS 机

vector / 矢量

vector fonts / 矢量字体

vendor class / 供应商类别

video codec / 视频 解码

virtual channel identifier, VCI / 虚拟信道标识符

virtual container / 虚拟容器

virtual DOS machine / 虚拟 DOS 机器 (VDM)

virtual IP address / 虚拟 IP 地址

virtual link / 虚拟链接

virtual local area network, VLAN / 虚拟局域网

virtual memory / 虚拟内存

Virtual Memory Size / 虚拟内存大葷

virtual network / 虚拟网络

virtual path identifier, VPI / 虚拟路径标识符

virtual printer memory / 虚拟打印机内存

virtual private network, VPN / 虚拟专用网络

virtual server / 虚拟服务器

virus / 病毒

VLAN, virtual local area network / 虚拟局域网

VoIP, Voice over Internet Protocol / 通过 IP 协议的语音

volume / 卷

volume password / 卷密码

volume set / 卷集

voluntary tunnel / 自主隧道

VPI, virtual path identifier / 虚拟路径标识符

virtual private network, VPN / 虚拟专用网络

01:35pm

W

Waiting for Call / 等待呼叫

wallpaper / 墙纸

WAN, wide area network / 广域网

warning level ss server / folder / Web 文件夹

Web server / Web 服务器

well-connected / 连接良好

well-known services / 公认的服务

wide area network, WAN / 广域网

wildcard character / 通配符

wildcarding / 通配符方式

window menu / 窗口菜单

Windows 2000 Server File and Print Servers for Macintosh / Windows 2000 Server 的 Macintosh 文件与打印服务器

Windows 2000 Task Manager / Windows 2000 任务管理器

Windows Internet Name Service, WINS / Windows Internet 命名服务

Windows Management Instrumentation, WMI / Windows 管理规范

Windows Media Services / Windows Media 服务

WINS, Windows Internet Name Service / Windows Internet 命名服务

WINS proxy / WINS 代理

WINS resource / WINS 资源

Winsock

wireless communication / 无线通讯

WMI, Windows Management Instrumentation / Windows 管理规范

workgroup / 工作组

01:35pm

X

X.500

X.509v3 certificate / X.509/ 证书

XOR, exclusive OR / 异或

01:35pm

Z

zone / 区域

zone list / 区域列表

zone transfer / 区域传送